TRANSLATION

発信人	日本国特許庁	(国際予備審査機関)
-----	--------	------------

出願人代理人

あて名

中村 政美

 $13 \cdot 1 - 0032$

東京都墨田区東向島6-1-3 コジマビル 中村国際特許商標事務所 殿

PCT

国際予備審査報告の送付の通知書

(法施行規則第57条)

[PCT規則71.1]

(日.月.年)

発送日

出願人又は代理人 の書類記号

1408PCT-52

重要な通知

国際出願番号

PCT/JP02/11747

国際出願日 (日.月.年)

12.11.02

優先日

(日.月.年) 03.06.02

出願人 (氏名又は名称) 株式会社シーエーシー

- 1. 国際予備審査機関は、この国際出願に関して国際予備審査報告及び付属書類が作成されている場合には、それらをこの 送付書とともに送付することを、出願人に通知する。
- 2. 国際予備審査報告及び付属書類が作成されている場合には、すべての選択官庁に通知するために、それらの写しを国際 事務局に送付する。
- 3. 選択官庁から要求があったときは、国際事務局は国際予備審査報告(付属書類を除く)の英語の翻訳文を作成し、それ をその選択官庁に送付する。

4. 注 意

出願人は、各選択官庁に対し優先日から30月以内に(官庁によってはもっと遅く)所定の手続(翻訳文の提出及び国内 手数料の支払い)をしなければならない(PCT39条(1))(様式PCT/IB/301とともに国際事務局から送付 された注を参照)。

国際出願の翻訳文が選択官庁に提出された場合には、その翻訳文は、国際予備審査報告の付属書類の翻訳文を含まなけれ ばならない。

この翻訳文を作成し、関係する選択官庁に直接送付するのは出願人の責任である。

選択官庁が適用する期間及び要件の詳細については、PCT出願人の手引き第II巻を参照すること。

名称及びあて名

日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 権限のある職員

特許庁長官

4 P 9159

電話番号 03-3581-1101 内線 3490

特許協力条約

PCT

国際予備審查報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

	出願人又は代理人 の書類記号 1408PCT-52 今後の手続きについて	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。							
	国際出願番号 PCT/JP02/11747 国際出願日 (日.月.年) 12.1	優先日 (日.月.年) 03.06.02							
i	国際特許分類 (IPC) Int. Cl' A61K31/56, 47/26, 47/36, 47/40, A61P17/00, 17/06, 37/08								
	出願人(氏名又は名称) 株式会社シーエーシー								
)	1. 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条 (PCT36条) の規定に従い送付する。 2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 3 ページからなる。 区 この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備								
	査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。 (PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照) この附属書類は、全部で4 ページである。								
3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。 I I 国際予備審査報告の基礎									
	II 優先権 II								
,	IV								
	VII 国際出願の不備 VII 国際出願に対する意見								
	国際予備審査の請求書を受理した日 国際	予備審本和生な作品とも							

国際予備審査の請求書を受理した日 07.05.03 国際予備審査報告を作成した日 26.11.03 名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3490

国際予備審査報告

| 国際出願番号 PCT/JP02/11747

I. 国際予備審査報告の基礎							
1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作品 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告 PCT規則70.16,70.17)	戏された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に 体において「出願時」とし、本報告書には添付しない。						
・ 出願時の国際出願書類							
x 明細書 第 1, 2, 5-12 ページ、明細書 明細書 第 3, 4, 13 ページ、ページ、ページ、ページ、ページ、ページ、ページ、ページ、ページ、ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの						
x 請求の範囲 第 項、 請求の範囲 第 項、 請求の範囲 第 項、 請求の範囲 第 1 項、	出願時に提出されたもの PCT19条の規定に基づき補正されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの _16.10.03 付の書簡と共に提出されたもの						
図面 第 ページ/ 図面 第 ページ/ 図面 第 ページ/	図、 出願時に提出されたもの 図、 国際予備審査の請求客と共に提出されたもの						
明細書の配列表の部分 第 ページ、明細書の配列表の部分 第 ページ、明細書の配列表の部分 第 ページ、明細書の配列表の部分 第 ページ、	国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの						
2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、	この国際出願の言語である。						
国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にPCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.25							
3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含ん	でおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。						
この国際出願に含まれる書面による配列表							
□ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □							
□ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に							
□ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に □ 出願後に提出した書面による配列表が出願時におい	-妊血された磁気テイスクによる配列表 ける国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述						
一一音の旋山かめつに	こよる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出						
4. 補正により、下記の書類が削除された。							
□ 明細書 第ページ							
x 請求の範囲 第 2 項 図面 図面の第 ペ							
	ージ/図						
5. [] この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補 れるので、その補正がされなかったものとして作成し 記1. における判断の際に考慮しなければならず、本	正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認めらた。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上報告に添付する。)						
. •	· j						

国際予備審査報告		国際出願番号	PCT/JP02/	11747
V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能 文献及び説明	性性についての法第129	<u> </u>		
1. 見解				
新規性(N)	請求の範囲 請求の範囲	.1		
進歩性(IS)	請求の範囲 請求の範囲	1		
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 ₋ 請求の範囲 ₋	1		
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
文献 1 : EP 780129 A2 文献 2 : JP 2002-60314 A 文献 3 : JP 9-315987 A 文献 4 : JP 11-180813 A 文献 5 : JP 2002-114670 A			•	
説明: 国際調査報告で引用された上記載も示唆もされていない。 したがって、請求の範囲1に				
		•	·	·
		·		